

LW351ST

옵토마 LW351ST WXGA 3500루멘 단초점 비즈니스 및 교육용 프로젝터



옵토마 LW351ST는 비즈니스, 교육 및 엔터테인먼트 환경에 적합하도록 설계된 3500루멘 밝기의 다목적 WXGA 프로젝터입니다. 수명이 길고 램프 교체가 필요 없는 4LED 광원과 단초점 투사 기능을 갖추고 있어 회의실, 교실은 물론 DIY 골프 시뮬레이션 설정을 포함한 다양한 비즈니스 및 엔터테인먼트 환경에서 밝고 선명한 이미지와 안정적인 성능을 제공합니다.

주변 조명 환경에서도 선명한 화질을 제공하는 3500루멘

- 좁은 공간에서도 대형 화면을 구현하는 단초점 렌즈
- 옵토마 관리 솔루션 클라우드(OMSC)를 통한 통합 제어
- 지속적인 성능 유지를 위한 최대 30,000시간의 수명
- 에너지 효율적인 작동을 위한 친환경 설계



제품 사양

디스플레이

기술	DLP®
해상도	WXGA (1280x800)
밝기	3,500 Lumens
명암비	300,000:1
기본 화면비	16:10
화면비 - 호환	4:3,16:9, Full, Native, Auto
키스톤 보정 - 수평	+/-30°
키스톤 보정 - 수직	+/-30°
수평 주파수	15~102 KHz
수직 주파수	24~120Hz
균일도	85%
화면 크기	30" ~ 300"



광원

광원 유형	4LED
광원 수명	30,000 hours (Eco mode)

광학

투사율	0.49
투사 거리	0.74 m ~ 1.26 m
줌	Fixed
배율 유형	Manual
배율 유형	6.9 mm
초점 거리	105% ±3%
렌즈 시프트	n/a

연결성

입력 단자	HDMI 2 x 1.4a, VGA 1 x, Audio in x1
출력 단자	USB-A power 2A x1 , Audio 3.5 mm x1 , VGA x1
제어 단자	RS232 x 1 , LAN x1

제품 사양

일반

최소 소음	29 dB(A)
최대 소음	35 dB(A)
PC 호환성	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA
2D	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D 호환성	Auto, SBS, Top and Bottom, Frame Sequential, Frame Packing
보안	켄싱턴 락, 비밀번호 보호 인터페이스
OSD / 표시 언어	27개 언어: 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 페르시아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 중국어 번체, 터키어, 베트남어
24/7 작동	Yes
360° 작동	Yes
작동 조건	최대 작동 온도: 0°C ~ 40°C (허용 오차 ±2°C), 최대 작동 고도: 10,000피트 (0°C ~ 30°C 기준), 최대 작동 습도: 80% RH (비응축)
리모컨	백라이트 리모컨
스피커 개수 및 개당 출력	1 x 10W
구성품	전원 케이블
	리모컨
	AAA 배터리 2개 (지역에 따라 다를 수 있음) 퀵 스타트 설명서 (또는 '빠른 시작 안내서')

네트워크

LAN 제어	Yes
--------	-----

전원 사양

전원	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
대기 전력 소비	≤0.5 W
에코 모드 소비 전력	130W @100VAC
	124W @240VAC
밝기 모드 소비 전력	226W @100VAC
	212W @240VAC

무게 및 크기

크기 (W x D x H)	W/o feet: 307 x 228 x 114.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.50 inches)
	With feet: 307 x 228 x 125.4 mm (12.09 x 8.98 x 4.94 inches)
총중량	5 kg (+/- 10%) / 11 lbs
순중량	3.2 kg (+/- 10%) / 7 lbs

제품 사양

적용 가능 소프트웨어

Optoma Management Suite Cloud	Yes
-------------------------------	-----