

ZU600UST-B

WUXGA 6000루멘 초단초점 레이저 프로젝터



Optoma ZU600UST는 공간이 제한된 전문 환경에 밝고 몰입감 넘치는 시각적 경험을 제공하도록 설계된 컴팩트한 6,000루멘 WUXGA 레이저 프로젝터입니다. 초단초점 투사, 최대 30,000시간의 레이저 수명, 스마트 제어 및 Optoma Management Suite를 통한 중앙 관리 기능을 갖추어 기업이 더 쉬운 설치, 낮은 유지보수 비용, 안정적인 24/7 성능으로 강력한 시각적 임팩트를 창출할 수 있도록 지원합니다.

6,000루멘 밝기 – 주변 광이 있는 공간에서도 선명한 투사

- 30,000시간 레이저 수명 – DuraCore 레이저로 신뢰성 확보 및 총소유비용(TCO) 절감
- 초단초점 – 그림자 없는 화면으로 더 높은 몰입감 제공
- Optoma Management Suite (OMS™) – 여러 장치에 대한 중앙 집중식 모니터링 및 제어 가능
- Optoma Smart Control App – 모바일 기기에서 직접 스마트한 화면 맞춤 및 원격 제어 가능



제품 사양

디스플레이

기술	DLP®
해상도	WUXGA (1920x1200)
밝기	6,000 Lumens
명암비	300,000:1
명암비 (동적)	2,000,000:1
기본 화면비율	16:10
호환 화면비율	16:9, 16:10
키스톤 보정 - 가로	+/-5°
키스톤 보정 - 세로	+/-5°
수평 주사율	15~140 KHz
수직 주사율	24~120 Hz
균일도	75%
화면 크기	130"~150"



광원

광원 유형	Laser
광원 수명	30,000 hours (Eco mode)

광학

투사율	0.25
투사 거리	0.727m - 0.84m
줌 유형	Manual
초점 거리	-3.7mm
기본 오프셋	117% +/-5%
렌즈 시프트	n/a

제품 사양

연결성

연결 - 입력	2 x HDMI 2.0
연결 - 출력	2 x USB-A 2.0, 1 x 3D sync out, 1 x Audio 3.5mm
연결 - 제어	1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x RS232

일반

소음 수준 (최소)	31 dB(A)
소음 수준 (최대)	36 dB(A)
PC 호환성	VGA,SVGA,XGA,720p,WXGA,SXGA,SXGA+,UXGA,1080p,WUXGA, UHD
2D 호환성	NTSC,PAL,SECAM,SDTV,HDTV,UHD
3D 호환성	Supports all HDMI 1.4a mandatory 3D formats (Frame pack, side-by-side, top-bottom) and up converts frame rate from 60Hz to 120Hz or 24Hz to 144Hz
보안	보안 바, 켄싱턴 락, 비밀번호 보호 인터페이스
OSD / 표시 언어	27개 언어: 아랍어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 파르시어(페르시아어), 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어, 루마니아어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 태국어, 중국어 번체, 튀르키예어, 베트남어
24/7 작동	Yes
360° 작동	Yes
작동 조건	작동 온도(최대): 0 ~ 40°C; 허용 오차 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 작동 고도(최대): 10,000 ft (0°C~30°C 기준), 작동 습도(최대): 80% RH, 비응축
리모컨	비즈니스용 리모컨
스피커 수 및 개별 출력(W)	1 x 15W
입력 지연	4K/ 60Hz: 16.2 ms 1080P/ 60Hz: 16.2 ms 1080P/ 120Hz: 8.2 ms
기본 구성품	AC 전원 코드 리모컨 빠른 시작 설명서

제품 사양

네트워크

LAN 제어	Yes
24/7 작동	Yes
360° 작동	Yes

전원

전원 공급 장치	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
대기 소비 전력	≤0.5 W
소비 전력 (에코 모드)	215 W@110VAC 212 W@220VAC
소비 전력 (밝기 모드)	305 W @110VAC 300 W @220VAC

무게 및 크기

크기 (W x D x H)	W/o feet: 327.8 x 327 x 85mm (12.9 x 12.9 x 3.3 inches) With feet: 327.8 x 327 x 109.6mm (12.9 x 12.9 x 4.3 inches)
총중량	7.2 kg / 15.8 lbs
순중량	4.4 kg / 9.7 lbs

지원 소프트웨어

Optoma Management Suite	Yes
Optoma Smart Control App	Yes