

# N3432K

## 43吋 4K 商用顯示器

---



43吋 4K UHD 專業商用顯示器，專為數位看板、無線簡報及 24/7 全天候穩定運行而設計，適用於企業辦公與公共環境。

- 極致清晰的 4K 影像：為大型會議室與公共空間提供細膩清晰的視覺呈現
- 24/7 全天候穩定運行：支援連續不間斷內容播放，確保長時間運作的可靠性
- 高效無線螢幕分享：透過 Display Share 2，輕鬆實現筆電與行動裝置的無線投屏
- 內建多媒體播放：透過內建播放功能，輕鬆管理並播放數位看板內容
- 雲端遠端管理：利用 Optoma Management Suite Cloud (OMSC) 進行遠端監控與設備管理
- 彈性安裝配置：靈活的安裝方式，完美適應各種空間佈局與懸掛需求



# 規格

## 顯示器

背光	Direct type LED
尺寸 (對角線)	43"
解析度	4K UHD 3840(H) × 2160(V)
亮度	500 cd/m <sup>2</sup>
對比度	4000:1
動態對比度	7000:1
可視角度	178°(H/V)
反應時間	6.5 ms
顯示色彩	1.07 billion
產品壽命	50000 Hours
喇叭數量與單個喇叭瓦數	2 × 16 W
霧度	25%



## 實體規格

尺寸 (寬 x 深 x 高)	964.6 mm x 552.5 mm x 62 mm / 37.98" × 21.75" × 2.44"	
壁掛螺絲規格	8 x 25 mm	
VESA 孔距	200 mm × 200 mm / 7.87" × 7.87"	
內容物	European standard power cord (3m)	
	American standard power cord (3m)	
	U.K standard power cord (3m)	
	HDMI cable (3m)	
連接埠	Remote control	
	Battery (varies by region)	
	Quick start guide	
	輸入：HDMI 2.0 x 3, Audio 3.5 mm x 1, USB-A service x 1, USB 2.0 (smart USB) x 1, USB 3.0 (smart USB) x 1, USB-C (支援 USB、DP-Alt、網路共享、65W PD (無 OPS 狀態下)) x 1, OPS 插槽 x 1	
	輸出：HDMI 2.0 x 1, Audio 3.5 mm x 1, RJ45 x 2	
	邊框尺寸 (上)	9.9 mm / 0.38"
	邊框尺寸 (下)	9.9 mm / 0.38"
	邊框尺寸 (左)	9.9 mm / 0.38"
	邊框尺寸 (右)	9.9 mm / 0.38"
	操作條件	24/7 operation
運作溫度 (最高)	0°C~40°C	
淨重	9.1 kg / 20 lbs	
總重	13.04 kg / 28.74 lbs	
無線網路 - 天線	Optional Accessory (SI07E)	
無線網路 - 技術	802.11ac/b/g/n/a/ax	
無線網路 - 運作頻率	2.4 GHz / 5 GHz	

# 規格

---

## 電源

電源供應	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機功耗	0.5 W
最大功耗	250 W
平均功耗	150 W
能源效率功耗 (Energy Star)	77.83 W

---

## 作業系統

系統版本	Android 14
CPU	Octa-core (A73*4)
GPU	Mali G57 MC1
RAM	4GB
儲存空間	32GB
OSD / 顯示語言	18 種語言：阿拉伯語、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄羅斯語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語
桌面軟體	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, Media player