

N3552K

55吋4K商用顯示器



這款專業級 55 吋 4K UHD 顯示器，專為數位看板、無線簡報及商業與公共環境中的 24/7 全天候穩定運行而設計。

- 在大型會議室與公共空間呈現清晰的 4K 影像
- 具備可靠的 24/7 全天候運作能力，確保持續播放內容
- 透過 Display Share 2 從筆記型電腦及行動裝置進行無線投影
- 內建多媒體播放功能，輕鬆播放看板內容
- 使用 Optoma Management Suite Cloud (OMSC) 進行遠端顯示器管理
- 具備彈性的安裝方式，適應不同的空間與掛載需



規格

顯示器

背光	Direct type LED
尺寸 (對角線)	55"
解析度	4K UHD 3840(H) × 2160(V)
亮度	500 cd/m ²
對比度	4000:1
動態對比度	7000:1
可視角度	178°(H/V)
反應時間	6.5 ms
顯示色彩	1.07 billion
產品壽命	50000 Hours
喇叭數量與單個喇叭瓦數	2 × 16 W
霧度	25%



實體規格

尺寸 (寬 x 深 x 高)	1233 mm x 703.5 mm x 62mm / 48.54" × 27.70" × 2.44"	
壁掛螺絲規格	8 x 25 mm	
VESA 孔距	400 × 400 mm	
內容物	European standard power cord (3m)	
	American standard power cord (3m)	
	U.K standard power cord (3m)	
	HDMI cable (3m)	
連接埠	Remote control	
	Battery (varies by region)	
	Quick start guide	
	輸入：HDMI 2.0 x 3, 3.5 mm 音訊 x 1, USB-A 維修專用 x 1, USB 2.0 (智慧型 USB) x 1, USB 3.0 (智慧型 USB) x 1, USB-C (支援數據、DP-Alt、網路共享、65W 電力傳輸且不含 OPS) x 1, OPS 插槽 x 1	
	輸出：HDMI 2.0 x 1, 3.5 mm 音訊 x 1, RJ45 x 2	
	邊框尺寸 (上)	9.9 mm / 0.38"
	邊框尺寸 (下)	9.9 mm / 0.38"
	邊框尺寸 (左)	9.9 mm / 0.38"
	邊框尺寸 (右)	9.9 mm / 0.38"
	操作條件	24/7 operation
運作溫度 (最高)	0°C~40°C	
淨重	12.95 kg / 28.54 lbs	
總重	18.00 kg / 39.68 lbs	
無線網路 - 天線	Optional Accessory (SI07E)	
無線網路 - 技術	802.11ac/b/g/n/a/ax	
無線網路 - 運作頻率	2.4 GHz / 5 GHz	

規格

電源

電源供應	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機功耗	0.5 W
最大功耗	250 W
平均功耗	150 W
能源效率功耗 (Energy Star)	110.52 W

作業系統

系統版本	Android 14
CPU	Octa-core (A73*4)
GPU	Mali G57 MC1
RAM	4GB
儲存空間	32GB
OSD / 顯示語言	18 種語言：阿拉伯語、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄羅斯語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語
桌面軟體	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, Media player