

N3982K

98 吋 4K 專業型商用顯示器



專業級 98 吋 4K UHD 顯示器：專為數位看板與無線投影設計，支援商務及公共空間 24/7 全天候穩定運行。

在大型會議室與公共空間，呈現清晰細緻的 4K 視覺體驗。

- 支援 24/7 全天候穩定運行，確保內容全時播放不中斷。
- 透過 Display Share 2，即可從筆記型電腦與行動裝置輕鬆進行無線投影、分享螢幕。
- 內建多媒體播放功能，輕鬆播放數位看板內容。
- 透過 Optoma Management Suite Cloud (OMSC)，實現高效遠端顯示設備管理。
- 靈活安裝，不受限：滿足不同空間規劃與多元掛載需求，輕鬆融入各式場域。



規格

顯示器

背光	Direct type LED
尺寸 (對角線)	98"
解析度	4K UHD 3840(H) × 2160(V)
亮度	500 cd/m ²
對比度	4000:1
動態對比度	7000:1
可視角度	178°(H/V)
反應時間	8 ms
顯示色彩	1.07 billion
產品壽命	50000 Hours
喇叭數量與單個喇叭瓦數	2 × 16 W
霧度	25%



實體規格

尺寸 (寬 x 深 x 高)	2189.9 mm x 1254.6 mm x 68.6mm / 86.22" × 49.39" × 2.70"
壁掛螺絲規格	8 x 25 mm
VESA 孔距	800 mm × 400mm
內容物	European standard power cord (3m) American standard power cord (3m) U.K standard power cord (3m) HDMI cable (3m) Remote control Battery (varies by region) Quick start guide 輸入介面: HDMI 2.0 x 3 Audio 3.5 mm x 1 USB-A service x 1 USB 2.0 (smart USB) x 1 USB 3.0 (smart USB) x 1
連接埠	USB-C (USB, DP-Alt, network share, 65w PD w/o OPS) x 1 OPS slot x 1 輸出介面: HDMI 2.0 x 1 Audio 3.5 mm x 1 RJ45 x 2
邊框尺寸 (上)	18 mm / 0.70"
邊框尺寸 (下)	18 mm / 0.70"
邊框尺寸 (左)	18 mm / 0.70"
邊框尺寸 (右)	18 mm / 0.70"
操作條件	24/7 operation
運作溫度 (最高)	0°C~40°C
淨重	54.5 kg / 120.15 lbs
總重	80.10 kg / 176.9 lbs
無線網路 - 天線	Optional Accessory (SI07E)
無線網路 - 技術	802.11ac/b/g/n/a/ax
無線網路 - 運作頻率	2.4 GHz / 5 GHz

規格

電源

電源供應	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
待機功耗	0.5 W
最大功耗	515 W
平均功耗	340 W
能源效率功耗 (Energy Star)	221.03 W

作業系統

系統版本	Android 14
CPU	Octa-core (A73*4)
GPU	Mali G57 MC1
RAM	4GB
儲存空間	32GB
OSD / 顯示語言	18 種語言：阿拉伯語、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄羅斯語、西班牙語、瑞典語、土耳其語、越南語
桌面軟體	Optoma Management Suite (OMS), Display Share2, Media player